

SAVO PRISLISTE

Priser gjelder fra 1. April 2022

NOK



reddot winner 2022
office design

SAVO

Hvorfor SAVO?

LEN DEG TILBAKE OG NYT FORSKJELLEN

Vi tilbringer stadig mer tid i kontorstolen. Samtidig er kroppen skapt for å være i bevegelse. Dette paradoks er grunnlaget for Savos produktfilosofi. Savo stolene utmerker seg ved sin evne til aktivt å stimulere kroppens naturlige behov for bevegelse, samtidig som de gir optimal støtte og avlastning.

EN FILOSOFI SOM GJER FORSKJELLEN

Vi har tydelige mål når vi utvikler våre kontorstoler. Vi fokuserer ikke utelukkende på ergonomien, den er bare en av flere forutsetninger. Vår ledestjerne er den totale opplevelsen. Nytelsen av å kunne sitte godt – lenge. Uten trett rygg, uten verkende skuldre og nakke. Resultatet vises i hele vårt brede stolsortiment. Fra den enkle og robuste til den elegante.

Det er en selvfølge at vi tidlig i utviklingsprosessen involverer både interiørarkitekter, fysioterapeuter og brukere. Deres synspunkter er viktige bidrag til at Savo-stolene fungerer og ser ut som de gjør.

TESTER

Savo arbeidsstoler er testet og godkjent i henhold til kravene til EN 1335-1-2-3. Stoff og materialer er valgt ut fra mangeårig erfaring og omfattende tester med hensyn til styrke, materialkvalitet, stabilitet, overflatebestandighet, utførelse og holdbarhet.

GARANTI

Savo gir 10 års garanti mot fabrikkasjonsfeil ved normalbruk, 9 timer pr. dag. På Savo Joi er det fem års garanti. Garantiene dekker ikke slitasje. Garantiene dekker deler, ikke arbeid/transport. Savo gir ingen garanti på stoff/hud utover standard. Garantien gjelder når stolene har blitt rengjort jevnlig samt hatt løpende service.

PRISLISTE

Alle priser er i NOK ekskl. mva. levert DDP Incoterms 2000.

SAVO OG MILJØET

Vår produksjon er ISO 14001 sertifisert. Vårt miljøarbeid handler imidlertid om å tilby kontorstoler med lang teknisk og funksjonell levetid. Og om stoler som til enhver tid tilfredsstiller gjeldende miljøkrav på høyeste nivå. Vår stol Savo 360 er Svanemerket, det samme er Savo S3. Savo Soul, Savo Invite Savo 360 og Savo Joi er merket med Möbelfakta.



Inhold

| | |
|--------------------|---|
| Savo Express | 4 |
|--------------------|---|

SAVOS STOLER

| | |
|-----------------|---|
| Savo Soul | 6 |
|-----------------|---|

| | |
|-------------------------------------|---|
| Savo Soul <small>hvit</small> | 7 |
|-------------------------------------|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| Savo Soul <small>høy</small> | 8 |
|------------------------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Savo XO | 9 |
|---------------|---|

| | |
|---------------|----|
| Savo S3 | 10 |
|---------------|----|


| | |
|--------------------|----|
| Savo Maxikon | 11 |
|--------------------|----|

| | |
|----------------|----|
| Savo Eos | 12 |
|----------------|----|

| | |
|--|----|
| Savo Joi <small>med fotplate</small> | 13 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| Savo Joi <small>med fotkryss</small> | 14 |
|--|----|

| | |
|-------------------|----|
| Savo Studio | 15 |
|-------------------|----|

| | |
|--|----|
| Savo 360  | 16 |
|--|----|

| | |
|-------------------|----|
| Savo Invite | 17 |
|-------------------|----|

| | |
|---|----|
| Savo Soul <small>Conference</small> | 18 |
|---|----|


| | |
|---------------------------|----|
| Anbefalte tekstiler | 19 |
|---------------------------|----|

| | |
|------------------------|----|
| Leveringskonsept | 22 |
|------------------------|----|

| | |
|-------------------|----|
| Dimensjoner | 23 |
|-------------------|----|

Savo Express

Kan leveres på 5 arbeidsdager (+frakttid)



Savo Soul

UTFØRELSE:

- Stopp: Sort Select (60999)
- Mesh: Sort Runner 1573 og String 1580 (60999)
- Fotkryss, gasslift, ryggdeksel: Sort er standard, blank og grå som alternativ..

| Modell | Beskrivelse | Art.nr | Pris |
|-------------|--|----------|-------|
| Soul Mesh | Mesh rygg, String 50 (Mykt sete) | SAVM1003 | 8 059 |
| Soul Mesh | Mesh rygg, Runner 50 (Mykt sete) | SAVM1003 | 8 124 |
| Soul 50 | 50 rygg (Mykt sete) | SAVM5003 | 8 479 |
| Soul 60 | 60 rygg (Medium sete) | SAVM6002 | 8 517 |
| Armstöd | 2D | SAV00020 | 1 149 |
| Armstöd | 4D | SAV00030 | 1 644 |
| Armstöd | 4D plus | SAV00040 | 1 971 |
| Nakkestøtte | Kledd nakkestøtte i sort stoff Fame | SAV00002 | 1 023 |
| Nakkestøtte | Kledd nakkestøtte i sort kunstlær Valencia | SAV00002 | 1 091 |
| Svankstøtte | Svankstøtte til Soul 50 kledd rygg | SAVM58 | 443 |
| Svankstøtte | Svankstøtte til Soul 60 kledd rygg | SAVM68 | 443 |

Savo 360

UTFØRELSE:

- Normal sittehøyde 420-540 mm
- Høy sittehøyde, 580 - 790 mm
- Kledd sete, kledd ryggstøtte
- Tyg: Rondo, beige (61201)
- Ryggstolpe i lys ask, eik eller sortbeiset ask



reddot winner 2022
office design




| Modell | Beskrivelse | Art.nr | Pris |
|----------|------------------------|------------|-------|
| Savo 360 | Normal høyde | SAV360B20 | 7 232 |
| | Høy, fotring inkludert | SAV360HB20 | 8 316 |

Savo Joi med fotplade


UTFØRELSE:

- Regularbar sittehøyde 580-790 mm Savo Joi (standard)
- Stoff: Sort Fame 1161 (60999)
- Flat metallbase: sort (52)




| Modell | Beskrivelse | Art.nr | Pris |
|----------|-------------|--------|-------|
| Savo Joi | Sort | SAV04 | 5 931 |


SAVO stoler




SAVO SOUL



SAVO SOUL HVIT




SAVO SOUL HØY




SAVO XO




SAVO S3




SAVO MAXIKON



SAVO EOS



SAVO JOI
med fotplade




SAVO JOI
med fotkruss




SAVO STUDIO



SAVO 360  reddot winner 2022
office design



SAVO INVITE



SAVO SOUL CONFERENCE

Savo Soul



UTFØRELSE:

- Trukket rygg i tre versjoner; 40, 50 og 60, og en meshrygg.
- Mesh stoffer standard: Runner, String, Vivid.
- Trukket sete i tre versjoner - lite, medium og mykt
- Sitte høyde 400-520 mm som standard (mykt sete +20mm)
- Sort fotkryss, liftomat og ryggdeksel med ubremsede trinser for harde gulv som standard.
- Trinnløs regulering av sitte høyde. Trinnvis regulering av rygg høyde og sittedybde.
- Vinklet sete.
- Fleksi rygg
- Automatisk regulering av vippemotstanden som kan finjusteres.
- Låsbar ryggvinkel i flere posisjoner.
- Ytterligere testet og godkjent for hardere bruk (ex 24/7) i henhold til ISO 7173: 1989 kapittel 7.1 - 7.6 og 7.11 - 7.13. Testnivå 5)
- Sertifisert i henhold til Möbelfakta.

ALTERNATIV:

- Regulerbare armlener: 2D i bredde og høyde. 4D også i dybde och vinkel. 4D Plus i bredde, høyde, dybde og dreibar 360 grader. Kan ettermonteres.
- Regulerbar nakkestøtte. Kan ettermonteres.
- Ekstra svankestøtte til 50 og 60 trukket rygg.



| Modell | Beskrivelse | Art. | 1(A) | 2(B) | 3(C) | 4(D) | 5(E) | 6(F) | 7(G) | 8(H) | 9(I) |
|-------------|----------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 40 | 40 rygg (Lite sete) | SAVM4001 | 7 386 | 7 682 | 8 050 | 8 283 | 8 493 | 8 717 | 8 886 | 9 341 | 9 867 |
| 50 | 50 rygg (Mykt sete) | SAVM5003 | 7 778 | 8 090 | 8 479 | 8 736 | 8 970 | 9 224 | 9 415 | 9 925 | 10 516 |
| 60 | 60 rygg (Medium sete) | SAVM6002 | 7 813 | 8 127 | 8 517 | 8 825 | 9 097 | 9 393 | 9 620 | 10 221 | 10 919 |
| Mesh | Mesh rygg, String (Mykt sete) | SAVM1003 | 7 844 | 7 901 | 8 059 | 8 148 | 8 243 | 8 423 | 8 570 | 8 803 | 9 274 |
| Mesh | Mesh rygg, Runner (Mykt sete) | SAVM1003 | 7 908 | 7 966 | 8 124 | 8 212 | 8 307 | 8 489 | 8 633 | 8 866 | 9 339 |
| Mesh | Mesh rygg, Vivid (Mykt sete) | SAVM1003 | 8 080 | 8 138 | 8 293 | 8 382 | 8 477 | 8 660 | 8 804 | 9 036 | 9 510 |
| Nakkestøtte | Kledd nakkestøtte (ikke 40 rygg) | SAV00002 | 888 | 925 | 1 023 | 1 091 | 1 146 | 1 206 | 1 256 | 1 384 | 1 528 |

TILLEGG OG ALTERNATIV UTFØRELSE

| Modell | Beskrivelse | Artikkelnr | Pris |
|----------------------|---|------------|-------|
| Korsrygstøtte | Ekstra korsrygstøtte til Soul kledd rygg 50 | SAVM58 | 443 |
| Svankstøtte | Ekstra svankstøtte til Soul kledd rygg 60 | SAVM68 | 443 |
| Armlener 2D | 2D | SAV00020 | 1 149 |
| Armlener 4D | 4D | SAV00030 | 1 644 |
| Armlener 4D | 4D plus | SAV00040 | 1 971 |
| Sort alu-fotkryss | Sort aluminiumfotkryss (endast fotkryss) | SAV052 | 627 |
| Sitte høyde standard | Fotkryss, pelare og ryggdeksel i blank aluminium | SAV690 | 627 |
| Sitte høyde standard | Fotkryss, pelare og ryggdeksel i grått | SAV062 | 627 |
| Sitte høyde 440-560 | Sort pelare til sort standardfotkryss eller sort alufotkryss (sitte høyde mykt sete +20 mm) | SSOSMB12 | 91 |
| Sitte høyde 440-560 | Blankt fotkryss, pelare og ryggdeksel (sitte høyde med mykt sete +20 mm) | SSOBMB12 | 646 |
| Sitte høyde 440-560 | Grått fotkryss, pelare og ryggdeksel (sitte høyde mykt sete +20 mm) | SSOGMB12 | 575 |
| Hjul (sorte) | Intervallbremsede hjul for harde gulv (låser uten belastning) | K05A10 | 0 |
| Hjul (sorte) | Ubremsede for myke gulv | K05A11 | 0 |
| Hjul | Bremsede for harde gulv (ved belastning) | K05A14 | 0 |
| Sete S | Lite sete | SAVMXXX1 | 0 |
| Sete M | Medium sete | SAVMXXX2 | 0 |
| Sete Soft | Mykt sete | SAVMXXX3 | 0 |
| Kleskrok | Kleskrok til Savo Soul uten nakkestøtte (monteret på stol) | SAVSC | 459 |
| Kleskrok | Kleskrok til Savo Soul med nakkestøtte (monteret på stol). | SAVSCH | 459 |
| Kleskrok | Kleskrok til Savo Soul (for etterbestilling) | SAVASC | 459 |
| Kleskrok | Kleskrok til Savo Soul med nakkestøtte (monteret på stol) | SAVASCH | 459 |

Savo Soul

Hvit



UTFØRELSE:

- Trukket rygg i to versjoner; 50, 60, samt meshrygg.
- Mesh stoffer standard: Runner, String, Vivid.
- Trukket sete i tre versjoner - lite, medium og mykt
- Sittehøyde 400-520 mm som standard (mykt sete +20mm)
- Hvit fotkryss, liftomat og ryggdeksel med universalhjul som standard.
- Trinnløs regulering av sittehøyde.
- Vinklet sete.
- Trinnvis regulering av rygghøyde og sittedybde.
- Fleksi rygg
- Automatisk regulering av vippemotstanden som enkelt kan finjusteres.
- Låsbar ryggvinkel i flere posisjoner.
- Ytterligere testet og godkjent for hardere bruk (ex 24/7) i henhold til ISO 7173: 1989 kapittel 7.1 - 7.6 og 7.11 - 7.13. Testnivå 5)
- Sertifisert i henhold til Möbelfakta.

ALTERNATIV:

- 4D-armleener, reglerbart i bredde, høyde, dybde og vinkel. Kan ettermonteres.
- Regulerbar nakkestøtte (kan ettermonteres).



| Modell | Beskrivelse | Art. | 1(A) | 2(B) | 3(C) | 4(D) | 5(E) | 6(F) | 7(G) | 8(H) | 9(I) |
|-------------|-------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 50 | 50 rygg (Mykt sete) | SAVWE5003 | 8 774 | 9 126 | 9 564 | 9 821 | 10 056 | 10 303 | 10 497 | 11 004 | 11 591 |
| 60 | 60 rygg (Medium sete) | SAVWE6002 | 8 827 | 9 181 | 9 622 | 9 928 | 10 203 | 10 495 | 10 719 | 11 317 | 12 012 |
| Mesh | Mesh rygg, String (Mykt sete) | SAVWE1003 | 9 074 | 9 134 | 9 293 | 9 381 | 9 476 | 9 660 | 9 807 | 10 041 | 10 516 |
| Mesh | Mesh rygg, Runner (Mykt sete) | SAVWE1003 | 9 140 | 9 199 | 9 357 | 9 446 | 9 540 | 9 725 | 9 871 | 10 106 | 10 581 |
| Mesh | Mesh rygg, Vivid (Mykt sete) | SAVWE1003 | 9 311 | 9 370 | 9 530 | 9 619 | 9 713 | 9 895 | 10 043 | 10 277 | 10 753 |
| Nakkestøtte | Kledd nakkestøtte | SAVWE00002 | 953 | 991 | 991 | 1 054 | 1 103 | 1 158 | 1 199 | 1 316 | 1 448 |

TILLEGG OG ALTERNATIV UTFØRELSE

| Modell | Beskrivelse | Artikkelnr | Pris |
|---------------------|---|------------|-------|
| Armlener 4D | 4D | SAVWE00030 | 1 859 |
| Sittehøyde standard | Polert fotkryss, pelare og ryggbricka, hvite hjul | SAVWE690 | 627 |
| Sittehøyde standard | Grått fotkryss, pelare og ryggbricka, hvite hjul | SAVWE062 | 627 |
| sete S | Lite sete | SAVWEXXX1 | 0 |
| sete M | Medium sete | SAVWEXXX2 | 0 |
| sete Soft | Mykt sete | SAVWEXXX3 | 0 |

Savo Soul

Høy



UTFØRELSE:

- Sort eller blank versjon.
- Trukket sete (lite).
- Trukket 40 rygg eller meshrygg 50.
- Mesh stoffer standard: Runner, String, Vivid.
- Trinnløs regulering av sittehøyde.
- Vinklet sete.
- Trinnvis regulering av rygghøyde og sittedybde.
- Fleksi rygg
- Automatisk regulering av vippemotstanden som enkelt kan finjusteres.
- Låsbar ryggvinkel i flere posisjoner.
- Fotkryss med ubremsede trinser for harde gulv som standard
- Fotring diameter 500 mm.
- Sittehøyde 610-820 mm
- Designet for bord med høyde 90-110 cm.

| Modell | Beskrivelse | Art. | 1(A) | 2(B) | 3(C) | 4(D) | 5(E) | 6(F) | 7(G) | 8(H) | 9(I) |
|--------|--------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 40 | 40 rygg (Lite sete), sort | SAVMH411 | 8 734 | 9 084 | 9 518 | 9 750 | 9 957 | 10 181 | 10 352 | 10 805 | 11 335 |
| | 40 rygg (Lite sete), blank | SAVMH401 | 9 420 | 9 795 | 10 266 | 10 495 | 10 704 | 10 928 | 11 096 | 11 552 | 12 076 |
| Mesh | Mesh rygg, String (Lite sete), sort | SAVMH111 | 9 840 | 9 904 | 10 071 | 10 166 | 10 266 | 10 463 | 10 617 | 10 869 | 11 376 |
| | Mesh rygg, String (Lite sete), blank | SAVMH101 | 11 319 | 11 384 | 11 551 | 11 647 | 11 747 | 11 944 | 12 098 | 10 869 | 11 376 |
| Mesh | Mesh rygg, Runner (Lite sete), sort | SAVMH111 | 9 883 | 9 947 | 10 114 | 10 209 | 10 310 | 10 506 | 10 661 | 10 912 | 11 419 |
| | Mesh rygg, Runner (Lite sete), blank | SAVMH101 | 11 390 | 11 456 | 11 624 | 11 718 | 11 820 | 12 016 | 10 661 | 10 912 | 11 419 |
| Mesh | Mesh rygg, Vivid (Lite sete), sort | SAVMH111 | 10 173 | 10 239 | 10 404 | 10 500 | 10 602 | 10 798 | 10 953 | 11 202 | 11 710 |
| | Mesh rygg, Vivid (Lite sete), blank | SAVMH101 | 11 582 | 11 646 | 11 813 | 11 907 | 12 009 | 12 205 | 10 953 | 11 202 | 11 710 |

TILLEGG OG ALTERNATIV UTFØRELSE

| Modell | Beskrivelse | Artikkelnr | Pris |
|--------------|---|------------|------|
| Hjul (sorte) | Intervallbremsede hjul for harde gulv (låser uten belastning) | K05A10 | 0 |
| Hjul (sorte) | Ubremsede for myke gulv | K05A11 | 0 |
| Hjul | Bremsede for harde gulv (ved belastning) | K05A14 | 0 |

Savo XO



UTFØRELSE:

- Trinnløs regulering av sittehøyde.
- Trinnvis regulering av sittedybde.
- Automatisk regulering av vippemotstanden, som kan finjusteres.
- Låsbar ryggvinkel i flere posisjoner.
- Regulerbar nakkestøtte i høyde (XO HN).
- Blankt fotkryss med ubremsede trinser for harde gulv som standard
- Sittehøyde 420-540 mm som standard (medium sete -20mm)

ALTERNATIV:

- Armlener, enten stoff, 4D eller 4D Plus. 4D armlener, justerbar i bredde, høyde, dybde og vinkel. 4D Plus er regulerbar i bredde, høyde, dybde og vinkel 360 grader. Armlener kan ettermonteres.

| Modell | Beskrivelse | Art.nr | 1(A) | 2(B) | 3(C) | 4(D) | 5(E) | 6(F) | 7(G) | 8(H) | 9(I) |
|----------|------------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| XO M | 70 rygg, mykt sete | SAVXOM6700 | 10 300 | 10 712 | 11 227 | 11 576 | 11 895 | 12 233 | 12 491 | 13 176 | 13 980 |
| XO HN | 80 rygg, mykt sete med nakkestøtte | SAVXOM6802 | 12 077 | 12 559 | 13 161 | 13 587 | 13 965 | 14 374 | 14 690 | 15 523 | 16 491 |
| Armlener | Kledd | SAVXO0070 | 4 144 | 4 310 | 4 310 | 4 508 | 4 687 | 4 876 | 5 022 | 5 405 | 5 858 |

TILLEGG OG ALTERNATIV UTFØRELSE

| Modell | Beskrivelse | Artikkelnr | Pris |
|-----------------------|---|-------------|-------|
| Armlener 4D | 4D | SAVXO0030 | 1 644 |
| Armlener 4D plus | 4D plus | SAVXO0040 | 1 910 |
| Sittehøyde standard | Fotkryss i sort nylon, sort pelare | SAV695 | -728 |
| Sittehøyde standard | Fotkryss i sort aluminium, sort pelare | SAVXO52 | 0 |
| Sittehøyde 440-560 mm | Sort nylonfotkryss, sort pelare (medium sete -20mm) | SXOSMB12 | -535 |
| Sittehøyde 440-560 mm | Fotkryss i sort alu, sort pelare (sittehøyde m sete Medium, -20 mm) | SXOSMB12 | -179 |
| Sittehøyde 440-560 mm | Blankt aluminiumfotkryss, blank pelare (medium sete -20 mm) | SXOBMB12 | 77 |
| Hjul (sorte) | Intervallbremsede hjul for harde gulv (låser uten belastning) | K05A10 | 0 |
| Hjul (sorte) | Ubremsede for myke gulv | K05A11 | 0 |
| Hjul | Bremsede for harde gulv (ved belastning) | K05A14 | 0 |
| sete M | Medium sete | SAVXOXXXXX2 | 0 |

Savo S3



UTFØRELSE:

- Trukket sete og rygg.
- Trinnløs regulering av sittedybde, sittehøyde og vippemotstand.
- Sittehøyde 440-535 mm som standard i sort utgave.
- Savo Flytende Vipp®.
- Låsbar ryggvinkel i flere posisjoner.
- Sort fotkryss med ubremsede hjul Ø 60 mm for harde gulv.
- Savo S3 er svanemerket når den har sort lift og er trukket i stoffer som har EU-blomsten; f.eks. standardstoff Fame.

ALTERNATIV:

- Regulerbare armlener: 2D i høyde/dybde. 3D også med vinkeljustering.
- Regulerbar nakkestøtte i høyde og dybde.



| Modell | Beskrivelse | Art.nr | 1(A) | 2(B) | 3(C) | 4(D) | 5(E) | 6(F) | 7(G) | 8(H) | 9(I) |
|-------------|--------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Savo S3 | Patentert korsryggstøtte | SAV500 | 8 292 | 8 622 | 9 037 | 9 262 | 9 467 | 9 683 | 9 855 | 10 301 | 10 819 |
| Nakkestøtte | Kledd nakkestøtte | SAV5002 | 1 137 | 1 183 | 1 183 | 1 266 | 1 350 | 1 432 | 1 498 | 1 672 | 1 875 |

TILLEGG OG ALTERNATIV UTFØRELSE

| Modell | Beskrivelse | Artikkelnr | Pris |
|-----------------------|---|------------|-------|
| Armlener 2D | 2D | SAV5020 | 807 |
| Armlener 3D | 3D | SAV5030 | 2 304 |
| Sittehøyde standard | Fotkryss og pelare i blank aluminium | SAV505 | 578 |
| Sittehøyde 460-580 mm | Sort nylonfotkryss, sort pelare | SS3SMB12 | -29 |
| Sittehøyde 460-580 mm | Fotkryss i blank aluminium, blank pelare | SS3BMB12 | 513 |
| Hjul (sorte) | Intervallbremsede hjul for harde gulv (låser uten belastning) | K05A10 | 0 |
| Hjul (sorte) | Ubremsede for myke gulv | K05A11 | 0 |
| Hjul | Bremsede for harde gulv (ved belastning) | K05A14 | 0 |

Savo Maxikon



UTFØRELSE:

- Savo Flytende Vipp®.
- Trinnløs regulering av sittedybde, rygg høyde, sittehøyde og vippe-motstand.
- Låsbar ryggvinkel.
- Sittehøyde 400-520 mm som standard
- Sort fotkryss med ubremsede hjul for harde gulv som standard.
- Maxikon3: Trukket sete, trukket rygg foran, bakside i plast.
- Maxikon4: Trukket sete, trukket rygg med ryggdeksel.
- Maxikon5: Trukket sete, trukket rygg med trukket ryggdeksel.
- Rygg høyde Maxikon: 52 cm.
- 24/7 godkjent stol (uten armlen).

ALTERNATIV:

- Regulerbare armlener i høyde og bredde.
- Nakkestøtte i høyde og dybde.

| Modell | Beskrivelse | Art.nr | 1(A) | 2(B) | 3(C) | 4(D) | 5(E) | 6(F) | 7(G) | 8(H) | 9(I) |
|-------------|--|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Maxikon3 | Trukket rygg foran, bakside i plast | SAV23 | 8 185 | 8 513 | 8 922 | 9 097 | 9 255 | 9 418 | 9 543 | 9 886 | 10 276 |
| Maxikon4 | Trukket rygg foran, bakside med ryggdeksel | SAV24 | 8 553 | 8 895 | 9 324 | 9 495 | 9 648 | 9 815 | 9 947 | 10 284 | 10 677 |
| Maxikon5 | Heltrukket rygg foran og bak | SAV25 | 8 782 | 9 133 | 9 573 | 9 819 | 10 044 | 10 284 | 10 465 | 10 954 | 11 522 |
| Nakkestøtte | Kledd nakkestøtte | SAV002 | 1 261 | 1 311 | 1 311 | 1 376 | 1 432 | 1 495 | 1 541 | 1 672 | 1 822 |

TILLEGG OG ALTERNATIV UTFØRELSE

| Modell | Beskrivelse | Artikkelnr | Pris |
|-----------------------|---|------------|-------|
| Armlener 2D | 2D | SAV020 | 1 617 |
| Vikon®-sete | Ekstra mykt sete. | SAV609 | 91 |
| Sittehøyde standard | Fotkryss i blank aluminium, blank pelare | SAV606 | 557 |
| Sittehøyde 440-560 mm | Sort nylonfotkryss, sort pelare | SIKSMB14 | 135 |
| Sittehøyde 440-560 mm | Fotkryss i blank aluminium, blank pelare | SIKBMB14 | 744 |
| Hjul (sorte) | Intervallbremsede hjul for harde gulv (låser uten belastning) | K05A10 | 0 |
| Hjul (sorte) | Ubremsede for myke gulv | K05A11 | 0 |
| Hjul | Bremsede for harde gulv (ved belastning) | K05A14 | 0 |

Savo Eos



UTFØRELSE:

- Trukket sete, trukket rygg.
- Trinnløs regulering av sittedybde, rygghøyde, sittehøyde og vippemotstand.
- Låsbar rygg.
- Sort fotkryss med ubremsede hjul for harde gulv som standard.
- Sittehøyde 390-510 mm som standard

ALTERNATIV:

- Regulerbare armlener: 2D i bredde og høyde. 4D også i dybde och vinkel. kan ettermonteres.

| Modell | Beskrivelse | Art.nr | 1(A) | 2(B) | 3(C) | 4(D) | 5(E) | 6(F) | 7(G) | 8(H) | 9(I) |
|--------|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Eos | 40 rygg | SAV28 | 6 926 | 7 203 | 7 548 | 7 775 | 7 978 | 8 199 | 8 364 | 8 810 | 9 328 |
| Eos H | 50 rygg | SAV29 | 7 029 | 7 310 | 7 661 | 7 887 | 8 091 | 8 310 | 8 478 | 8 922 | 9 439 |

TILLEGG OG ALTERNATIV UTFØRELSE

| Modell | Beskrivelse | Artikkelnr | Pris |
|-----------------------|---|------------|-------|
| Armlener 2D | 2D | SAV220 | 1 418 |
| Armlener 4D | 4D | SAV230 | 1 842 |
| Sittehøyde standard | Fotkryss og pelare i polert aluminium | SAV612 | 678 |
| Sittehøyde 570-780 mm | Fotkryss og pelare i sort nylon | SEOSHD21 | 170 |
| Sittehøyde 570-780 mm | Fotkryss och pelare i blank aluminium | SEOBHD21 | 734 |
| Fotring | Ø500 mm | SAV94 | 941 |
| Hjul (sorte) | Intervallbremsede hjul for harde gulv (låser uten belastning) | K05A10 | 0 |
| Hjul (sorte) | Ubremsede for myke gulv | K05A11 | 0 |
| Hjul | Bremsede for harde gulv (ved belastning) | K05A14 | 0 |

Savo Joi

Fotplade



UTFØRELSE MED FOTPLATE:

- Regulérbar sittehyde 580-790 mm (standard).
- Regulérbar sittehyde 400-530 mm Savo Joi Low.
- Mykt rundt komfortsete.
- Joystickfunksjon.
- Flat metallbase i tre forskjellige standardfarger: grå RAL 9006 (62), sort 9005 (52), hvit 9016 (Z4)
- Blank liftomat til grå base, hvit liftomat til hvit base og sort liftomat til sort base.



| Modell | Beskrivelse | Art.nr | 1(A) | 2(B) | 3(C) | 4(D) | 5(E) | 6(F) | 7(G) | 8(H) | 9(I) |
|--------------|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Savo Joi | Grå (62), Sort (52), Hvit (Z4) | SAV04 | 5 441 | 5 660 | 5 931 | 6 030 | 6 113 | 6 207 | 6 281 | 6 470 | 6 692 |
| Savo Joi Low | Grå (62), Sort (52), Hvit (Z4) | SAV05 | 5 186 | 5 393 | 5 654 | 5 749 | 5 838 | 5 931 | 6 002 | 6 190 | 6 413 |

Savo Joi

Fotkryss



- Fotring er tillegg

UTFØRELSE MED FOTKRYSS:

- Regulerbar sittehøyde 490-630 mm som standard
- Mykt rundt komfortsete
- Sort fotkryss med ubremsede hjul for harde gulv som standard.

| Modell | Beskrivelse | Art.nr | 1(A) | 2(B) | 3(C) | 4(D) | 5(E) | 6(F) | 7(G) | 8(H) | 9(I) | Øvrig |
|---------------------------------|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Savo Joi, med fotkryss (Studio) | Stofftrukket sete | SAV01 | 2 646 | 2 752 | 2 887 | 2 981 | 3 067 | 3 161 | 3 234 | 3 423 | 3 647 | |

TILLEGG OG ALTERNATIV UTFØRELSE

| Modell | Beskrivelse | Artikkelnr | Pris |
|-----------------------|---|------------|------|
| Sittehøyde standard | Fotkryss og pelare i blank aluminium | SAV65 | 730 |
| Sittehøyde 390-510 mm | Fotkryss og pelare i blank aluminium | SPABLG12 | 646 |
| Sittehøyde 390-510 mm | Fotkryss og pelare i svart nylon | SPASLG12 | 6 |
| Sittehøyde 590-800 mm | Fotkryss og pelare i blank aluminium | SPABHD21 | 852 |
| Sittehøyde 590-800 mm | Fotkryss og pelare i sort nylon | SPASHD21 | 170 |
| Fotring | Blank, Ø 450 mm | SAV95 | 775 |
| Hjul (sorte) | Intervallbremsede hjul for harde gulv (låser uten belastning) | K05A10 | 0 |
| Hjul (sorte) | Ubremsede for myke gulv | K05A11 | 0 |
| Hjul | Bremsede for harde gulv (ved belastning) | K05A14 | 0 |
| Glidere | Glidere | K05A51 | 0 |

Savo Studio



UTFØRELSE:

Som standard sort fotkryss med ubremsede trinser for harde gulv.

Studio 22

- Normal sitte høyde 400-520 mm
- Høy sitte høyde 600-810 mm

Studio 32

- Normal sitte høyde 420-540 mm
- Høy sitte høyde 620-830 mm

| Modell | Beskrivelse | Art.nr | 1(A) | 2(B) | 3(C) | 4(D) | 5(E) | 6(F) | 7(G) | 8(H) | 9(I) | Övrigt |
|-----------|-----------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Studio 22 | Sete og rygg i integralskum | SAV84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 521 |
| Studio 32 | Trukket sete og rygg | SAV84 | 4 763 | 4 952 | 5 190 | 5 443 | 5 673 | 5 917 | 6 107 | 6 602 | 7 185 | |

TILLEGG OG ALTERNATIV UTFØRELSE

| Modell | Beskrivelse | Artikkelnr | Pris |
|------------------------|---|------------|------|
| Sitte høyde standard | Fotkryss og pelare i blank aluminium (til Studio 22) | SAV60 | 676 |
| Sitte høyde standard | Fotkryss og liftomat i høyglanspolert aluminium (Studio 32) | SAV68 | 692 |
| Sitte høyde 600-810 mm | Sort pelare (til Studio 22) | S22SHD21 | 228 |
| Sitte høyde 600-810 mm | Blank pelare (til Studio 22) | S22BHD21 | 914 |
| Sitte høyde 620-830 mm | Sort pelare (til Studio 32) | S32SHD21 | 238 |
| Sitte høyde 620-830 mm | Blank pelare (til Studio 32) | S32BHD21 | 941 |
| Fotring | Ø500 mm | SAV94 | 941 |
| Hjul (sorte) | Intervallbremsede hjul for harde gulv (låser uten belastning) | K05A10 | 0 |
| Hjul (sorte) | Ubremsede for myke gulv | K05A11 | 0 |
| Hjul | Bremsede for harde gulv (ved belastning) | K05A14 | 0 |
| Glidere | Glidere | K05A51 | 0 |

Savo 360



UTFØRELSE:

- Ryggstolpe og bakside rygg i tre, alternativt ryggstolpe i tre og helt trukket rygg
- Tredeler i lys aske (A2), sortbeiset aske (AS) eller eik (E5)
- Justerbar setehøyde
- Ryggplaten kan justeres i høyden
- Ratt / kontroll for ryggstøtte i naturelksert aluminium
- Normal setehøyde 420-540 mm
- Høy setehøyde 580-790 mm (stol med høy setehøyde er inkl. fotring)
- Sort gasslift
- Sort fotkryss i aluminium med blank overside
- Ubremsede hjul for harde gulv
- Fleksibel stolssvingning, 7 ° bakover og 4 ° fremover

ALTERNATIV:

- Bord / skrivebord (til stol med normal setehøyde). Bordplate i sort lino-leum, stolpe i sortlakkert stål
- Helt sort fotkryss i aluminium
- Blank gasslift
- Medium setehøyde 490-635 mm



reddot winner 2022
office design



| Modell | Beskrivelse | Art. | 1(A) | 2(B) | 3(C) | 4(D) | 5(E) | 6(F) | 7(G) | 8(H) | 9(I) | Øvrig |
|---------------|---|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Savo 360 | Bakside rygg og ryggstolpe i tre (A2, AS, E5) | SAV360B10 | 6 943 | 7 022 | 7 232 | 7 349 | 7 477 | 7 721 | 7 917 | 8 228 | 8 861 | |
| | Fullpolstret rygg, ryggstolpe i tre (A2, AS, E5) | SAV360B20 | 6 943 | 7 022 | 7 232 | 7 349 | 7 477 | 7 721 | 7 917 | 8 228 | 8 861 | |
| Savo 360, høy | Bakside rygg og ryggstolpe i tre (A2, AS, E5), fotring | SAV360HB10 | 8 027 | 7 022 | 8 316 | 8 434 | 8 562 | 8 805 | 9 002 | 9 311 | 9 945 | |
| | Fullpolstret rygg, ryggstolpe i tre (A2, AS, E5), fotring | SAV360HB20 | 8 027 | 7 022 | 8 316 | 8 434 | 8 562 | 8 805 | 9 002 | 9 311 | 9 945 | |
| Bord | Bord/skrivplate til, stol m normal setehøyde | SAV360T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 138 |

TILLEGG OG ALTERNATIV UTFØRELSE

| Modell | Beskrivelse | Artikkelnr | Pris |
|--------------------------|---|------------|-------|
| Sittehøyde normal | Polert pelare | SAVB395 | 91 |
| Sitteh. høy (580-790 mm) | Polert pelare | SAVD395 | 91 |
| Sitteh. 490-635 mm | Sort pelare | SAVC352 | 0 |
| Sitteh. 490-635 mm | Sort pelare og sort fotstøtte | SAVC352F | 1 306 |
| Sitteh. 490-635 mm | Polert pelare | SAVC395 | 91 |
| Sitteh. 490-635 mm | Polert pelare og polert fotstøtte | SAVC395F | 1 526 |
| Fotkryss, sort | Helt sort fotkryss | SAV352 | 0 |
| Ratt, sort | Sort ratt/reglage til rygg | SAVR24 | 0 |
| Hjul (sorte) | Intervallbremsede hjul for harde gulv (låser uten belastning) | K05A10 | 0 |
| Hjul | Bremsede for harde gulv (ved belastning) | K05A14 | 0 |
| Hjul (sorte) | Ubremsede for myke gulv | K05A11 | 0 |

Savo Invite



UTFØRELSE:

- Trukket sete
- Meshrygg, mesh Runner som standard (andre stoffer og mesh, kontakt Savo)
- Blank, sort eller hvit versjon.
- To modeller: normal og høy.
- Trinnløs regulering av sittehøyde.
- Vipp i ryggen.
- Ubremsede hjul for harde gulv som standard
- Sort versjon - sorte hjul (52), hvit og blank versjon - sorte hjul med blank kappe (90)
- Sertifisert i henhold til Möbelfakta.

ALTERNATIV:

- Armlener, trukkede eller i plast. Kan ettermonteres.
- Glidere, sorte til sort stol, blanke til blank og hvit stol (med glidere: sittehøyde - 45 mm)
- Liftomat med returfunksjon finnes som alternativ (ikke til Savo Invite i høy sittehøyde).
- Fotring sort (52), hvit (Z4)



| Modell | Beskrivelse | Art.nr | 1(A) | 2(B) | 3(C) | 4(D) | 5(E) | 6(F) | 7(G) | 8(H) | 9(I) | Øvrig |
|----------------------------|-------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Savo Invite | Sort | SAVW912 | 4 598 | 4 663 | 4 837 | 4 936 | 5 041 | 5 245 | 5 406 | 5 667 | 6 192 | - |
| | Blank | SAVW910 | 4 928 | 4 994 | 5 168 | 5 268 | 5 373 | 5 576 | 5 737 | 5 997 | 6 524 | - |
| | Hvit | SAVW914 | 5 010 | 5 077 | 5 249 | 5 349 | 5 453 | 5 658 | 5 818 | 6 079 | 6 605 | - |
| Savo Invite high | Sort | SAVW913 | 4 618 | 4 683 | 4 852 | 4 948 | 5 050 | 5 249 | 5 406 | 5 659 | 6 173 | - |
| | Blank | SAVW911 | 4 940 | 5 003 | 5 173 | 5 269 | 5 372 | 5 570 | 5 727 | 5 981 | 6 492 | - |
| Trukkede armlener, par | Sort | SAV970 | 1 268 | 1 318 | 1 382 | 1 417 | 1 456 | 1 493 | 1 523 | 1 599 | 1 690 | - |
| | Polert | SAV972 | 1 293 | 1 346 | 1 409 | 1 450 | 1 486 | 1 525 | 1 551 | 1 631 | 1 721 | - |
| | Hvit | SAV971 | 1 268 | 1 318 | 1 382 | 1 417 | 1 456 | 1 493 | 1 523 | 1 599 | 1 690 | - |
| Armlener med plate i plast | Sort | SAV952 | | | | | | | | | | 784 |
| | Polert | SAV990 | | | | | | | | | | 820 |
| | Hvit | SAV953 | | | | | | | | | | 784 |

TILLEGG OG ALTERNATIV UTFØRELSE

| Modell | Beskrivelse | Artikkelnr | Pris |
|---------------|--|------------|-------|
| Fotstøtte | Blankt | SAV933 | 1 430 |
| Fotstøtte | Sort | SAV934 | 1 285 |
| Fotstøtte | Hvit | SAV950 | 1 285 |
| Fotring | Ø500 mm | SAV94 | 941 |
| Returfunksjon | Blank liftomat (endast till standard sittehøyde) | SAV980 | 544 |
| Hjul | Ubremsede for myke gulv | SAV931 | 0 |
| Hjul | Intervallbremse for harde gulv | SAV932 | 0 |
| Hjul | Bremse for harde gulv | SAV949 | 0 |
| Glidere | | SAV995 | 0 |

Savo Soul

Conference



UTFØRELSE:

- Sort eller blank versjon.
- Trukket rygg 40 och 50.
- Trukket sete i tre versjoner - lite, medium og mykt
- Mesh rygg standard: Runner, String, Vivid.
- Trinnløs regulering av sittehøyde.
- Trinnvis regulering av rygghøyde og sittedybde.
- Fleksi rygg
- Automatisk regulering av vippemotstanden.
- Sertifisert i henhold til Möbelfakta.
- Ubremsede trinser for harde gulv som standard.

ALTERNATIV:

- Trukket armlener i metall, sort eller blankt. Kan ettermonteres.
- Valgbart trukket sete Small eller Medium



| Modell | Beskrivelse | Art.nr | 2(B) | 3(C) | 4(D) | 5(E) | 6(F) | 7(G) | 8(H) | 9(I) |
|-------------|----------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|
| 40, sort | 40 rygg (Lite sete) | SAVC410 | 7 365 | 7 719 | 7 943 | 8 148 | 10 040 | 8 538 | 8 984 | 9 510 |
| 40, blank | 40 rygg (Lite sete) | SAVC400 | 7 951 | 8 334 | 8 563 | 8 769 | 10 660 | 9 156 | 9 602 | 10 124 |
| 50, sort | 50 rygg (Medium sete) | SAVC510 | 7 616 | 7 981 | 8 255 | 8 501 | 10 769 | 8 965 | 9 501 | 10 127 |
| 50, blank | 50 rygg (Medium sete) | SAVC500 | 8 204 | 8 598 | 8 871 | 9 118 | 11 385 | 9 583 | 10 120 | 10 745 |
| Mesh, svart | Rygg mesh String (Lite sete) | SAVC110 | 7 199 | 7 338 | 7 419 | 7 506 | 7 671 | 7 799 | 8 012 | 8 437 |
| Mesh, blank | Rygg mesh String (Lite sete) | SAVC100 | 7 773 | 7 914 | 7 995 | 8 080 | 8 244 | 8 373 | 8 585 | 9 008 |
| Mesh, svart | Rygg mesh Runner (Lite sete) | SAVC110 | 7 259 | 7 399 | 7 479 | 7 565 | 7 730 | 7 861 | 8 070 | 8 498 |
| Mesh, blank | Rygg mesh Runner (Lite sete) | SAVC100 | 7 833 | 7 975 | 8 056 | 8 140 | 8 303 | 8 434 | 8 644 | 9 067 |
| Mesh, svart | Rygg mesh Vivid (Lite sete) | SAVC110 | 7 418 | 7 560 | 7 641 | 7 725 | 7 890 | 8 019 | 8 231 | 8 656 |
| Mesh, blank | Rygg mesh Vivid (Lite sete) | SAVC100 | 7 994 | 8 133 | 8 214 | 8 298 | 8 461 | 8 591 | 8 801 | 9 225 |
| Armlener | Trukket, sort | SAV00052 | 2 212 | 2 319 | 2 334 | 2 343 | 2 363 | 2 372 | 2 405 | 2 442 |
| Armlener | Trukket, blankt | SAV00090 | 4 098 | 4 296 | 4 314 | 4 327 | 4 342 | 4 353 | 4 385 | 4 422 |
| Nakkestøtte | Kledd nakkestøtte (ikke 40 rygg) | SAV00002 | 925 | 1 023 | 1 091 | 1 146 | 1 206 | 1 256 | 1 384 | 1 528 |

TILLEGG OG ALTERNATIV UTFØRELSE

| Modell | Beskrivelse | Artikkelnr | Pris |
|-------------------|---|------------|-------|
| Armlener 2D | 2D | SAV00020 | 1 149 |
| Armlener 4D | 4D | SAV00030 | 1 644 |
| Armlener 4D | 4D plus | SAV00040 | 1 971 |
| Sort alu-fotkryss | Sort aluminiumfotkryss (endast fotkryss) | SAV052 | 627 |
| Hjul (sorte) | Intervallbremsede hjul for harde gulv (låser uten belastning) | K05A10 | 0 |
| Hjul (sorte) | Ubremsede for myke gulv | K05A11 | 0 |
| Hjul | Bremsede for harde gulv (ved belastning) | K05A14 | 0 |
| Glidere | Glidere | K05A51 | 0 |
| Sete S | Lite sete | SAVMXXX1 | 0 |
| Sete M | Medium sete | SAVMXXX2 | 0 |

Anbefalte tekstiler

Price group A

| Supplier | Fabric | Category | Composition | Oeko-tex | EU Ecolabel | Möbelfakta* |
|----------|--------|-----------|----------------|----------|-------------|-------------|
| Gabriel | Event | Furniture | 100% Polyester | x | x | x |
| Gabriel | String | Mesh | 100% Polyester | x | x | x |

Price group B

| Supplier | Fabric | Category | Composition | Oeko-tex | EU Ecolabel | Möbelfakta* |
|----------|--------|-----------|---|----------|-------------|-------------|
| Gabriel | Runner | Mesh | 80% Polyester 20% Post-consumer recycled polyester | x | x | x |
| Gabriel | Mica | Furniture | 97% Post-consumer recycled polyester 3% Polyester | x | x | x |
| Camira | Xtreme | Furniture | 100% Post-consumer recycled polyester | x | x | x |

Price group C

| Supplier | Fabric | Category | Composition | Oeko-tex | EU Ecolabel | Möbelfakta* |
|-----------|--------------|-----------|---|----------|-------------|-------------|
| Gabriel | Select | Furniture | 85% Wool 15% Polyamide | x | x | x |
| Gabriel | Vivid | Mesh | 80% Post-consumer recycled polyester 20% Elastomeric polymer | x | x | |
| Gabriel | Step Melange | Furniture | 100% Trevira CS | x | x | x |
| Gabriel | Tonal | Furniture | 99% Post-consumer recycled polyester 1% Polyester | x | x | x |
| Gabriel | Cura | Furniture | 98% Post-consumer recycled polyester 2% Polyester | x | x | x |
| Spradling | Valenica | Furniture | 100% Vinyl (artificial leather) | | | x |
| Gabriel | Rondo | Furniture | 99% Post-consumer recycled polyester 1% Polyester | x | x | x |
| Camira | Quest | Furniture | 100% Post-consumer recycled polyester (75% Seaqual fibre) | | x | |

* Fulfills Möbelfakta's requirements

Valencia og Malta, ikke til Savo 360

Price group D

| Supplier | Fabric | Category | Composition | Oeko-tex | EU Ecolabel | Möbelfakta* |
|-----------------|----------------|-----------|---------------------------|----------|-------------|-------------|
| Gabriel | Passion | Furniture | 91% Wool 9% Polyamide | x | x | x |
| Gabriel | Fame | Furniture | 95% Wool 5% Polyamide | x | x | x |
| Gabriel | Focus | Furniture | 100% Wool | x | x | x |
| Gabriel | Focus Melange | Furniture | 100% Wool | x | x | x |
| Ludvig Svensson | Ally | Furniture | 85% Wool 15% Polyamide | x | | x |
| Ludvig Svensson | Hello | Furniture | 100% Trevira CS | x | | x |
| Camira | Main Line Flax | Furniture | 75% Wool 25% Flax | x | | x |
| Camira | Sumi | Furniture | 90% Wool 10% Polyamide | x | | x |

Price group E

| Supplier | Fabric | Category | Composition | Oeko-tex | EU Ecolabel | Möbelfakta* |
|----------|--------------------|-----------|---|----------|-------------|-------------|
| Gabriel | Crisp | Furniture | 93% Wool 7% Polyamide | x | x | x |
| Gabriel | Capture | Furniture | 85% Wool 15% Polyamide | x | x | x |
| Gabriel | Web | Mesh | 76% Post-consumer recycled Polyester 24% Polyester | x | x | |
| Nevotex | Lido | Furniture | 100% Polyester | x | x | |
| Kvadrat | Broken Twill Weave | Furniture | 100% Post-consumer recycled polyester | x | | |
| Kvadrat | Reflect | Furniture | 100% Post-consumer recycled polyester | | | |
| Kvadrat | Relate | Furniture | 100% Trevira CS | x | | x |

Price group F

| Supplier | Fabric | Category | Composition | Oeko-tex | EU Ecolabel | Möbelfakta* |
|-----------------|---------|-----------|---|----------|-------------|-------------|
| Gabriel | Morph | Furniture | 85% Wool 15% Polyamide | x | x | x |
| Kvadrat | Remix | Furniture | 90% Wool 10% Nylon | x | | x |
| Kvadrat | Floyd | Furniture | 50% Polyester 45% Wool 5% Nylon | | | |
| Scan Aprima | Velvety | Furniture | 91% Polyester 9% Cotton | x | x | |
| Vescom | Creek** | Furniture | Vinyl coat Polyester and Cotton backing | | | |
| Vescom | Avon | Furniture | 100% Flame retardant recycled polyester | | x | |
| Ludvig Svensson | Harper | Furniture | 100% Trevira CS | x | | x |
| Camira | Blazer | Furniture | 100% Wool | x | | |

** When utilizing alcohol-based clearing agents (maximum 75% alcohol solution) there is no need to rinse with water thereafter.

* Fulfills Möbelfakta's requirements

Price group G

| Supplier | Fabric | Category | Composition | Oeko-tex | EU Ecolabel | Möbelfakta* |
|----------|---------------|-----------|--|----------|-------------|-------------|
| Gabriel | Breeze Fusion | Furniture | 88% Wool 12% Polyamide | x | x | x |
| Kvadrat | Atlas | Furniture | 90% Wool 10% Nylon | x | | x |
| Kvadrat | Melange Nap | Furniture | 97% Wool 3% Nylon | x | | x |
| Kvadrat | Re-Wool | Furniture | 45% Recycled wool 45% Wool 10% Nylon | x | | x |
| Vescom | Gamut | Furniture | 100% Post-cons polyester | | x | |
| Vescom | Acton | Furniture | 100% Flame retardant polyester | | x | |

Price group H

| Supplier | Fabric | Category | Composition | Oeko-tex | EU Ecolabel | Möbelfakta* |
|----------|-----------------|-----------|--|----------|-------------|-------------|
| Kvadrat | Steelcut Trio 3 | Furniture | 90% Wool 10% Nylon | x | | x |
| Kvadrat | Canvas2 | Furniture | 90% Wool 10% Nylon | x | x | x |
| Vescom | Rolla | Furniture | 100% Flame retardant polyester | | x | |
| Nevotex | Illusion** | Furniture | 100% Polyurethane (artificial leather) | x | x | |

Price group I

| Supplier | Fabric | Category | Composition | Oeko-tex | EU Ecolabel | Möbelfakta* |
|----------|---------------|-----------|-----------------------------------|----------|-------------|-------------|
| Kvadrat | Hallingdal 65 | Furniture | 70% Wool 30% Viscose | x | | x |
| Kvadrat | Fiord 2 | Furniture | 92% Wool 8% Nylon | x | | x |
| Elmo | Elmosoft | Furniture | Chrome-free, semi-aniline leather | x | | |

* Fulfills Möbelfakta's requirements

** When utilizing alcohol-based clearing agents (maximum 75% alcohol solution) there is no need to rinse with water thereafter.

Savos Leveringskonsept

EXPRESS 5 ARBEIDSDAGER

- Transporttid kommer i tillegg
- Utvalget er presentert under Savo Express

STANDARD 4-6 UKER


- Transporttid kommer i tillegg
- Stoff er presentert under Standardstoffer

STANDARD+ 6-8 UKER

- Transporttid kommer i tillegg
- Andre stoffer og farger en standard

UTOVER STANDARD

I tillegg til de mange standardstoffene vi har, tilbyr vi også muligheten til andre tekstiltyper, farger og hud. For mer informasjon om pris og leveringstid ta kontakt med Savo.



| | Seat height with different lifts | | | | | | Seat dimensions | | | | | | Back dimensions | | Seat depth | Armrest height from seat | | |
|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------|--------|-----------------|--------|------------|--------------------------|---------------------|---------|
| | Standard lift, soft seat | Standard lift, medium / small seat | 120 mm, soft seat | 120 mm, medium / small seat | 140 mm, soft seat | 140 mm, medium / small seat | Soul high, small seat | Soft seat (standard on mesh/50) | Small seat (standard on high/40) | Medium seat (standard on 60) | Width | Height | Width | Height | | Soft seat | Medium / small seat | |
| Savo Soul mesh back | 420-540 | 400-520 | 460-580 | 440-560 | 530-675 | 510-655 | - | 485 | 460 | 455 | 450 | 475 | 490 | 420 | 590 | 400-480 | - | - |
| Savo Soul 40 | 420-540 | 400-520 | 460-580 | 440-560 | 530-675 | 510-655 | - | 485 | 460 | 455 | 450 | 475 | 490 | 400 | 480 | 390-470 | - | - |
| Savo Soul 50 | 420-540 | 400-520 | 460-580 | 440-560 | 530-675 | 510-655 | - | 485 | 460 | 455 | 450 | 475 | 490 | 420 | 590 | 405-485 | - | - |
| Savo Soul 60 | 420-540 | 400-520 | 460-580 | 440-560 | 530-675 | 510-655 | - | 485 | 460 | 455 | 450 | 475 | 490 | 420 | 670 | 410-490 | - | - |
| SAVO XO M | 420-540 | 400-520 | 460-580 | 440-560 | - | - | - | 485 | 460 | - | - | 475 | 490 | 485 | 740 | 425-490 | - | - |
| Savo XO HN | 420-540 | 400-520 | 460-580 | 440-560 | - | - | - | 485 | 460 | - | - | 475 | 490 | 485 | 880 | 425-490 | - | - |
| Savo Soul high, 40 | - | - | - | - | - | - | 610-820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Savo Soul high, mesh back | - | - | - | - | - | - | 610-820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Armrests 2D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200-300 | 180-280 |
| Armrests 4D & 4D plus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230-330 | 210-310 |

| | Seat height with different lifts | | | | Seat dimensions | | Back dimensions | | | Seat depth | Armrest height from seat |
|-------------------------|----------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------|-------|-----------------|--------|------------|------------|--------------------------|
| | Standard | 120 mm | 140 mm | 210 mm | Width | Depth | Width | Height | Seat depth | | |
| Savo S3 | 440-535 | 460-580 | 570-710 | - | 550 | 500 | 450 | 530 | 400-480 | 200-270 | |
| Savo Maxikon | 400-520 | 440-560 | - | - | 455 | 480 | 480 | 520 | 370-470 | 170-250 | |
| Savo Eos | 390-510 | - | - | 570-780 | 460 | 450 | 360 | 440 | 445-495 | 180-280 | |
| Savo Eos H | 390-510 | - | - | 570-780 | 460 | 450 | 360 | 510 | 445-495 | 180-280 | |
| Savo Joi | 580-790 | - | - | - | Ø360 | - | - | - | - | - | |
| Savo Joi (low) | 400-530 | - | - | - | Ø360 | - | - | - | - | - | |
| Savo Joi (with castors) | 490-630 | 390-510 | - | 590-800 | Ø360 | - | - | - | - | - | |
| Savo Studio 32 | 420-540 | - | - | 620-830 | 460 | 460 | 410 | 245 | 400-445 | - | |
| Savo Studio 22 | 400-520 | - | - | 600-810 | 410 | 390 | 360 | 220 | 385-425 | - | |
| Savo Invite | 415-525 | - | - | - | 490 | 480 | 440 | 400 | 445 | 235 | |
| Savo Invite (high) | 610-820 | - | - | - | 490 | 480 | 440 | 400 | 445 | 235 | |
| Savo 360 | 420-540 | - | - | 580 - 790 | Ø430 | Ø430 | 410 | 220 | 400 | - | |

The logo consists of the word "SAVO" in a white, bold, sans-serif font, centered within a solid black rectangular background.

Savo Office Seating, Box 1017, SE- 573 28 Tranås

Telefon: +46 (0)140 675 00

Kundeservice: customerservice@savo.se

Ordre: ordre@savo.no